C8230/C8235/C8245/C8255/C8270

Arbeidet kan nå bli gjort av seg selv

Xerox® AltaLink® fargemultifunksjonskrivere



ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/ C8270 Fargemultifunksjonsfargeskrivere

Hvorfor utnytte kraften i AI-teknologien i en multifunksjonsskriver? Enkelt. Fordi travelt arbeid ikke er din jobb. Våre nye AI-støttede multifunksjonsskrivere i AltaLink 8200-serien er ekte arbeidsplassassistenter som tilpasser seg deg og flekserer med deg og automatiserer kjedelige oppgaver slik at du kan fokusere på det viktigste.

BRILJANT KAPABEL, ALLSIDIG OG AI-ASSISTERT

AltaLinks intuitive, nettbrettlignende brukergrensesnitt gir deg tidsbesparende brukervennlighet for hver oppgave. Bruk AI-assisterte algoritmer som lærer av deg og prioriterer de mest brukte oppgavene for å lage praktiske snarveier. Dermed kan du gjøre mer med færre trykk.

Med forhåndsinstallerte AI-assisterte programmer* kan AltaLink automatisere travle, men viktige oppgaver, for eksempel å skjule sensitive opplysninger, lage oppsummering av lange rapporter og skanne håndskrevne notater, slik at de enkelt kan redigeres, deles og brukes videre.

Trådløst bør være sømløst. AltaLinks innebygde mobilitetsfunksjoner gjør det enkelt å skrive ut og skanne fra dine beste mobile enheter. Og du kan til og med få tilgang til din foretrukne skylagringstjeneste direkte fra brukergrensesnittet. Så du kan si farvel til travelt arbeid og gjetting.

EN SMARTERE MÅTE Å SKALERE OPP PÅ

Uansett hvor stor eller liten utskriftsjobb er, kan AltaLink tilpasses for å gjøre det. Med en rekke tilbehør og etterbehandlingsalternativer kan du konfigurere arbeidsplassassisten slik at den passer til dine behov. Og etterhvert som bedriften vokser, betyr ikke flere skrivere flere problemer. AltaLink-enheter kan automatisk holde kritiske produktivitets- og sikkerhetsinnstillinger synkronisert i hele maskinparken. I tillegg kan du støtte brukere og utføre interaktiv opplæring direkte fra skrivebordet ditt.

SIKKERHET UTEN KOMPLEKSITET

Omfattende sikkerhetsfunksjoner arbeider hardt for å forebygge, oppdage og nøytralisere trusler i tillegg til å strømlinjeforme rapportering og automatisk utbedring av IT-nødvendige innstillinger. Innebygde, forhåndsdefinerte sikkerhetskonfigurasjoner forenkler implementeringen. Bare velg en av tre sikkerhetsmaler og la AltaLink gjøre resten – ingen ekspertkunnskap er nødvendig.

DESIGNET FOR LANG LEVETID

AltaLink-skrivere bidrar til å redusere avfall og energisparende funksjoner og inkludering av resirkulert plast etter forbrukeren, og bidrar til å redusere miljøpåvirkningen. Disse skriverne har oppnådd EPEAT, ENERGY STAR® og Blue Angel sertifisering®.

SKILL DEG UT I EN VERDEN AV FARGER

Gi dokumentene dine klarhet og virkning med en høyoppløselig utskrift på 1200 x 2400 ppt, klassens beste HD-toner og førsteklasses fargegjengivelse og konsistens. Gå enda lenger og oppgrader til Xerox® EX-c AltaLink® Server Powered by Fiery®, som gir enda flere muligheter for flotte, iøynefallende dokumenter som vekker oppsikt.



* Fullt funksjonell med begrensede brukskreditter som kan fornyes fra Xerox App Gallery

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI



Intuitiv brukeropplevelse
Nyt en nettbrett-aktig opplevelse med gest-baserte berøringskjermkontroller og enkel personlig tilpassing, pluss enkle arbeidsflyter og funksjoner.

Klar for mobil og nettsky
Vær mer mobil med skybaserte tjenester og øyeblikkelig tilkobling til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

Omfattende sikkerhet
Forhindre uautorisert tilgang, oppdage trusler og beskytte data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

Muliggjør Managed Print-tjenester
Sømløs integrasjon med Xerox® administrerte utskriftstjeneste gir deg mest mulig effektivitet på arbeidsplassen, produktivitet blant ansatte, og sikkerhet.


Nøkkelen Til Nye Muligheter
Forvandle måten du jobber på med appene i Xerox® App Gallery. Eller velg Xerox® Workflow Central Platform for å bruke apper fra hvilken som helst enhet: bærbar PC, skrivebord eller din ConnectKey-aktiverte skriver.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere på **www.xerox.com/no-no/connectkey**.

Single-Pass tosidig automatisk dokumentmater (DADF) sparer tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 270 avbildninger per minutt (ipm).



BRUKERGRENSESNITT



Intuitiv 10,1-tommers berøringsskjerm i farger i nettbrett-stil kan tilpasses og lar deg utføre oppgaver med bare noen få klikk. Prøv den på **xerox.com/SIM7**.

INNOVATIVE TEKNOLOGIER



Xerox® integrert RFID-kortleser (valgfritt ekstrautstyr) gir kortbasert godkjenning med støtte for over 90 adgangskort.



Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair gjør at brukerne kan peke på mobilenheten for å gå til kontrollpanelet til AltaLink C8200 og raskt koble til multifunksjonsskriveren.



Smart nærhetssensor registrerer når brukere er i nærheten. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheten når en bruker nærmer seg.

PAPIRINNMATING*

To 520-ark justerbare magasiner (gjelder alle konfigurasjoner). Skuff 1 håndterer medier opp til 11,7" x 17"/A3 og skuff 2 håndterer medier opp til 12" x 18"/SRA3.



Konvolutt-sett (ekstrautstyr – erstatter magasin 1) gir mating for opptil 60 konvolutter.



Konfigurasjon av tandemmagasin med høy kapasitet plass til totalt 3 140 ark.

Konfigurasjon av 4-magasin-modul (tilgjengelig for C8230/C8235) for totalt opp til 2 180 ark.

Bypass-magasin håndterer opp il 100 ark; tilpassede størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 1 320 (3,5" x 3,9" til 12,6" x 52")



Høykapasitetsmater (valgfritt) har plass til 3000 ark med Letter/A4-papir, opp maksimal papirkapasitet på 6 140 blader.



UTSKRIFT AV LANGE ARK

Matesett for lange ark (ekstrautstyr) gir deg muligheten til utskrifter på 320 x 1 320 mm / 12,6" x 52" medieformat.



MOTTAKERE/ETTERBEHANDLERE*



Kontoretterbehandler (valgfritt) gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner, valgfri krøll/skår og sadelsøm-hefte, noe som gjør den i stand til å håndtere 60-siders hefter (2 til 15 ark).




Business Ready (BR) etterbehandler (ekstrautstyr) gir deg avanserte etterbe-handlingsfunksjoner til en svært rimelig pris.



C-Fals/Z-Fals enhet (ekstrautstyr) legger til C-fals, Z-fals og Z-halv-fals til BR-etterbehandler eller BR Hefteproduksjon etterbehandler.



BR Hefteproduksjon etterbehandler (ekstrautstyr) lager 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).



Dobbel offset-fangstmagasin (tilgjengelig når etterbehandler ikke er installert; Enkel-offset fangstmagasin med etterbehandlere).



Integrert kontoretterbehandler (valgfritt ekstrautstyr til C8230/C8235/C8245/C8255) gir 500-arks stabling og 50-arks toposisjonsstifting.



Stiftemaskin (ekstrautstyr) stifter opp til 50 ark på 20 lb. / 75 gsm medieformat.

* Papirkapasitetene er basert på 20 lb./75 gsm papir. Kapasitetene vil variere med ulike papirvekter.

Xerox® AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255/C8270 fargemultifunksjonsskrivere

ConnectKey®
Teknologi

MASKINSPESIFIKASJONER	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Hastighet[1] (farger/svart-hvitt)	Opptil 30/30 spm	Opptil 35/35 spm	Opptil 45/45 spm	Opptil 55/55 spm	Opptil 70/70 spm
Månedlig driftsyklus[2]	Opptil 90 000 sider	Opptil 110 000 sider	Opptil 200 000 sider	Opptil 300 000 sider	Opptil 300 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	256 GB NVMe SSD; **Valgfritt:** 1 TB NVMe SSD/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systemminne (8 GB AltaLink® C8270 systemminne)				
Tilkobling	10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift NFC; **Valgfritt:** WiFi/WiFi Direct med Xerox® Dual Band WiFi® og Bluetooth Kit® (for iBeacon™)				
Valgfri kontroller	Xerox® EX-c AltaLink® Print Server drevet av Fiery®				
Kopiere og utskrift	**Kopiopppløsning:** Opptil 600 x 600 ppt; **Utskriftsoppløsning:** Opp til 1200 x 2400 ppt				
Første kopi uttid (så raskt som) (fra glassplaten/oppvarmet tilstand)	6,0 sekunder i farger / 4,2 sekunder i svart-hvitt		5,5 sekunder i farger / 3,9 sekunder i svart-hvitt	4,6 sekunder i farger / 3,6 sekunder i svart-hvitt	4,0 sekunder i farger / 2,8 sekunder i svart-hvitt
Første kopi ut tid (så raskt som)	5,7 sekunder i farger / 4,2 sekunder i svart-hvitt		4,9 sekunder i farger / 3,6 sekunder i svart-hvitt	4,5 sekunder i farger / 3,2 sekunder i svart-hvitt	3,7 sekunder i farger / 2,8 sekunder i svart-hvitt
Språk for sidebeskrivelse	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6, Adobe® Embedded Print Engine				
Papirinnmating[3] Standard	**Tosidig mater med én arksirkulering (DADF):** Opptil 82 spm ensidig/161 bpm tosidig (200 ppt). 130-ark kapasitet for AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Papirformater: 3,4" x 4,9" til 11,7" x 17"/85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Opptil 135 spm ensidig / 270 bpm tosidig (200 ppt). 250-Ark ark kapasitet for AltaLink® C8270. Papirformater: 3,4" x 4,9" til 11,7" x 17" / 85 x 125 mm til 297 x 432 mm. **Bypass magasin:** 100 ark, egendefinerte formater: 3,5" x 3,9" til 12,6" x 52" / 89 x 98 mm til 320 x 1320 mm (SEF). **Magasin 1:** 520 ark, egendefinerte formater: 5,5" x 7,2" til 11,7" x 17" / 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF). **Magasin 2:** 520 ark, egendefinerte formater: 5,5" x 7,2" til 12" x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (SEF)				
Velg én	**Fireskuffs-modul:** (Skuff 3 og 4 – tilgjengelige med AltaLink® C8230/C8235): 1040 ark, 520 ark hver, egendefinerte formater: 5,5" x 7,2" til 12" x 18"/140 x 182 mm til SRA3 (SEF) Total standard papirkapasitet: 2 180 ark. **Tandemskuffemodul med høy kapasitet:** 2 000 ark, formater: A4 / 8,5" x 11" Total standard papirkapasitet: 3140 ark				
Valgfritt	**Høykapasitetmater (HCF):** Opptil 3 000 ark; 8,5" x 11"/A4-format, lang kantmating. Maks papirkapasitet med HCF: 6 140 ark. **Konvoluttskuff (erstatter skuff 1):** Opptil 60 konvolutter med automatisk formatregistrering av enkelte formater. **Matesett for lange ark (bannerutskrift):** 320 x 1320 mm / 12,6 x 52". **Registreringssett for flere matere (kun tilgjengelig for AltaLink® C8270)**				
Papir utskrift/ Etterbehandling[3] Standard	**Dobbel mottaker med sideforskyvning** (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplet)**:** 250 ark hver, magasin for papir med forsiden opp: 100 ark				
Tilleggsutstyr	**Integrert kontoretterbehandler:** Tilgjengelig med AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255, stiftposisjoner: fremre og bakre rett. 500 ark stabler, 50 ark stifter, 2-posisjons stifter **Kontoretterbehandler:** 2 000-ark stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons stifting, valgfri hulling, valgfri hefteprodusent (skår, sadelsøm 2 til 15 ark (60 sider)) **BR etterbehandler:** 3 000-arkstabler og 500-arks topp-magasin, 50-arks flerposisjonshefting og hulling med 2/3 hull **BR hefteproduksjon etterbehandler:** Stabler for 1500 ark og topp-magasin for 500 ark, stifting for 50 ark med flerposisjon stifting og hulling med 2/3 hull pluss sadelsøm hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 ark) og V-falsing **C-Fals/Z-Fals enhet:** Legger til Z-falsing, Letter Z-falsing og Letter C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon **Stiftemaskin:** 50 arks stifter, inkluderer arbeidsflate[4]				

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpass	Tilpass bruker grensesnitt, vis/skjul funksjoner, tilpass bruker erfaring med autentisering, lag 1-berørings apper, automatisk oppvekking med smart nærhetsensor, aktiver dynamisk opplæring for sette opp snarveier for gjentakende og komplekse jobber. Kopier, skann eller send e-post uten å berøre brukerskjermen ved hjelp av de automatisk berøringseffektive arbeidsflytakseleratorene
Skriverdrivere	Jobsidentifikasjon, toveis status, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, standardprogram, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print/IPP med Print Media Application (Secure Print og Secure Release)
Xerox® innebygd webserver	PC eller mobil — Statusinformasjon, innstillinger, enhetsadministrasjon, kloning, Fleet Orchestrator, Konfigurasjonsovervåkning, Kontrollpanel for fjernovervåking, sikkerhetsmaler, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) i overenstemmelse
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, skriv ut fra skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive), prøvesett, lagret jobb, hefteproduksjon, lagre og hent driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonskontroll, tosidig utskrift, kladdemodus, utskrift av lange ark (banner), Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), XeroxprintbyXerox App, bildesikkerhet, **Valgfritt:** Xerox® Workplace-mobilapp (iOS/Android)
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skannebilder, skann til USB/e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning filformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, PDF/TIFF med én eller flere sider, passordbeskyttet PDF, TWAIN-driver (skanning), Imaging Security; Faksfunksjoner: Faks walk-up (én eller to linjer tilgjengelig, inkludert LAN-faks, direktefaks, faks-til-e-post), faksoppringing, serverfaks, støtte for faks over VOIP, enhetlig adressebok, optisk tegngjenkjenning (OCR), Mopria® Scan, Apple AirPrint™, **Valgfritt:** Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Skann til skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive)

KLAR FOR MOBIL OG NETTSKY

Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); **Valgfritt:** Dual Band WiFi og Bluetooth Kit (for iBeacon)
Mobil utskrift	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox@printbyXerox App, **Xerox® Easy Assist-app**, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobil skanning	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, **Xerox® Easy Assist-app**, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Skyklar	Eksterne tjenester, innebygd utskrift fra skylagre (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrering med Okta, Ping Identity, Microsoft Azure.; **Valgfritt:** Integrert «Skann til» skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox® App Gallery app eller gå til **xerox.com/AppGallery**). **Xerox WorkFlow Central Platform**

OMFATTENDE SIKKERHET

Nettverksikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®*, SIEM-støtte (f.eks. Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm, Splunk, Microsoft Sentinel), nettverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, sikkerhetssertifikater med ECDSA, automatisk selvsignerte sertifikater, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrasjon, automatisert trusselsvar gjennom Trellix DXL*/Cisco pxGrid-integrasjon, lokal autentisering (intern database), FIPS 140-3-interimsertifisering
Enhetstilgang	Brukertilgang og intern brannmur, serverløs kortautentisering, port-/IP-/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertillatelser, konfigurasjonsvakthund, TPM 2.0, logg inn med Okta, pingidentitet og Microsoft Azure-legitimasjon, USB PIV-sikkerhetstokener som Yubikey, WPA2™ og WPA3™ med dobbeltbånds wifi og Bluetooth-sett, NFC-autentisering gjennom tapping med Xerox® Easy Assist-app, **Valgfritt:** Smart Card-aktivering-kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)[5], Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management. Les mer på **www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger**)
Enhetssikkerhet	Trellix Allowlisting*, fastvaregodkjenning, sikkerhetskontrollpanel, sikkerhetsmaler, klarert oppstart; **Valgfritt:** McAfee integritetskontroll
Data- og dokumentsikkerhet	Common Criteria-sertifisering, fullstendig system mot cPP HCD V1.0E venter på sertifisering, i samsvar med artikkel 3(3)(d) og (e) i EUs radioutstyrsdirektiv (RED), kryptert sikker utskrift, FIPS 140-3-krypterte data med skriverdrivere, bildesikkerhet med AltaLinks egenutviklede infrarøde merking og deteksjonsteknologi, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, kryptert NVMe SSD (AES 256-bit), sletting av jobbdata, kryptert og signert e-post, Microsoft Universal Print med Secure Print og Secure Release. **Valgfritt:** Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, kryptert 1 TB NVMe SSD (AES 256-bit)

MULIGGJØR MANAGED PRINT-TJENESTER

Utskriftsadministrasjon	Xerox ® Standard regnskapsverktøy, **Valgfritt:** Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuell styrt utskriftstjeneste. Du finner mer på **www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement**
Flåte-/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® Web Software, Xerox® Support Assistant, automatisk telleverksavlesning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonskloning, **Xerox® Easy Assist-app.** **Valgfritt:** Managed Print Services Suite, skybasert fjernadministrasjon med Xerox® Workplace Cloud Fleet Management
Innsikter	Xerox® MPS advanced analytics, prediktiv AI
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåkning og automatisk opprydding), digital enhetssertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapporter, Device Security Center, Workplace App Management

NØKKELEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox- og partner-apper	AI-apper for begrenset bruk inkludert i AltaLink 8200-serien: Xerox® Auto-Redaction App, Xerox® Note Converter-appen, Xerox® Summarizer App. Få tilgang til mange produktivitetsforbedrende apper som kobler deg direkte til viktige forretningssystemer og tjenester for dokumentorienterte oppgaver. Besøk **www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger** for å finne ut mer
Programvareløsninger	Les mer om Xerox' programvareløsninger på **www.xerox.com/no-no/programvare-for-arbeidsflytstyring**

[1] Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734
[2] Maksimal volumkapasitet forventet i en gitt måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis
[3] Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 gsm papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelser
[4] Selges separat i noen markeder
[5] Ikke tilgjengelig i alle markeder
* Trellix tidligere kjent som McAfee

Sertifisering: **www.office.xerox.com/latest/XOGFS-140.pdf**

For å finne ut mer **www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink** og se hvordan vi får arbeidet til å fungere.

© 2025 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® and Global Print Driver® er varemerker tilhørendef Xerox Corporation i USA og/eller andre land. XMPie® er varemerke for XMPie, Inc. Mopria® er varemerke for Mopria® Alliance.
Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 06/25 TSK-7019 BR41455 EMC24040 AC8BR-06OC

xerox™